檔　　號:
保存年限:

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：楊佩璇
聯絡電話：23431700#2321
電子信箱：ps.yang@bsmi.gov.tw

受文者：中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國115年11月2日
發文字號：經標標準字第11520018790號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址 https://docdl.bsmi.gov.tw/DL) 識別碼：7be42be5。

主旨：檢送土木工程及建築國家標準技術委員會115年第15次會議紀錄影本1份，請查照。

說明：依旨揭會議決議內容辦理。

正本：何委員明錦、李委員其忠、李委員魁銘、涂委員聰賢、張委員明長、許委員世輝、單委員秋成、蔡委員匡忠、蔡委員銘儒、蕭委員震銘、內政部國土管理署、行政院公共工程委員會、內政部建築研究所、內政部建築研究所防火實驗中心、內政部建築研究所性能實驗中心、國立成功大學防火安全研究中心、國立成功大學建築音響實驗室、國立屏東科技大學機械工程系 振動噪音實驗室、國立雲林科技大學防火閘門耐火測試實驗室、國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系暨研究所 音響實驗室、國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系音響實驗室、國家中山科學研究院(化學研究所青園研究室)、財團法人台灣建築中心(建築性能評定中心)、財團法人台灣建築中心建築材料實驗室、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人成大研究發展基金會(建築性能評定中心)、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人塑膠工業技術發展中心、社團法人台灣防火材料協會、中華木質構造建築協會、中華民國全國建築師公會、中華民國防火學會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、中華民國振動與噪音工程學會、中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會、台北市建築材料商業同業公會、台灣省建築材料商業同業公會聯合會、台灣區防火安全建築材料協進會、台灣福興工業股份有限公司、台灣營建防水技術協進會、台灣聲學學會、台灣鎖業暨五金發展協會、臺灣建築學會建築性能評定中心、UL優力國際安全認證有限公司、一德金屬工業股份有限公司、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心、台灣防火科技有限公司(試驗機構)、立晟金屬企業股份有限公司、東隆五金工業股份有限公司、維夫拉克股份有限公司、騰力門控股份有限公司、經濟部標準檢驗局標準組標準推行科、經濟部標準檢驗局檢驗行政組、經濟部標準檢驗局檢驗技術組

副本：電子公文交換章 2025/11/02 14:33:34

六、審議事項：

(一) 推選主席。

(二) 檢討 CNS 2927「建築尺度配合基準」等 56 種公告至今逾 30 年未修訂國家標準之適用性。

(三) 研商內政部建研所提 CNS「聲學-相鄰兩室間空氣音、衝擊音及建築服務設備噪音之側向傳音實驗室與現場量測標準-第 2 部：應用於構件接頭影響小之 B 型構件」建議案制定為國家標準可行性，及相關系列標準是否需一併制定?

(四) CNS 13963「鋼骨構造用噴附式防火被覆材料厚度及密度試驗法」修訂討論。

七、決議事項：

(一)推選主席：經出席之國家標準技術委員推選，由蔡銘儒委員擔任本次會議主席。

(二)檢討 CNS 2927「建築尺度配合基準」等 56 種公告至今逾 30 年未修訂國家標準之適用性。

決議：

1、CNS 4347「門窗組件標準模矩尺度」等共 15 種標準(如下表所示)為正字標記品目或被正字標記品目引用，為不影響廠商權益，建議保留。其中 CNS 4723「關門器」等共 11 種(項次 9~11、

15、17、36、42、49、51、52 及 55)，因編擬依據現況有更新或由新標準取代，請標準檢驗局衡量進行修訂。

項次	總號	標準名稱	編擬依據	編擬依據現況說明
3	4347	門窗組件標準模矩尺度	JIS A0005:1966	JIS A0005:1966(2021 確認)
9	4723	關門器	JIS A5544:1975	1995 年廢止，由 JIS A1510-3:2001 取代
10	4724	地鉸鏈	JIS A5543:1975	1995 年廢止，由 JIS A1510-3:2001 取代
11	857	鋼製及不銹鋼製普通鉸鏈	JIS A5501:1975	1995 年廢止，由 JIS A1510-2:2019 取代
15	12430	鋼製窗	JIS A4706:1986	JIS A4706:2021(2025 確認)
17	4725	地鉸鏈及關門器檢驗法	JIS A5543:1975	1995 年廢止，由 JIS A1510-3:2001 取代
29	7478	鋁製推門之透明合成樹脂塗膜檢驗法	依當時國內產業現況	-
36	381	建築用生石灰	ASTM C5:1979	ASTM C5:2024
39	10678	鋁合金製架高活動地板	依當時國內產業現況	-
42	8081	建築用組件(嵌板)性能檢驗法	JIS A1414:1973	2010 年廢止，由 JIS A1414-1:2010(2025 確認)、A1414-2:2010(2025 確認)、A1414-3:2010(2025 確認)、A1414-4:2010(2025 確認)取代
49	7774	硬質聚胺基甲酸酯泡沫塑膠隔熱材料	JIS A9514:1979	1995 年廢止，由 JIS A9511：2024 取代
50	8901	建築用油性填縫材料	JIS A5751:1995	2004 年廢止
51	10209	建築用墊條	JIS A5756:1981	JIS A5756:2025
52	10487	聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料	JIS A9511:1979、JIS K6767:1976	JIS A9511:2024、JIS K6767:1999(2025 確認)

55	10210	建築用墊條檢驗法	JIS A5756:1981	JIS A5756:2025

2、CNS 12872「建築物等用避雷設備(避雷針)」等共 5 種標準(如下表所示)為國內法規與公共工程綱要規範強制或引用之標準，建議予以保留。其中 CNS 12872 等共 4 種(項次 6、14、34 及 47)，因編擬依據現況有更新，則須進行修訂。

項次	總號	標準名稱	編擬依據	編擬依據現況說明
6	12872	建築物等用避雷設備(避雷針)	ASTM A820:1985	ASTM A820/A820M:2022
14	11986	鋼網柵欄組件	JIS A6518:1983	JIS A6518:2025
34	11987	鋼網柵欄組件檢驗法	JIS A6518:1988	JIS A6518:2025
41	7614	薄材料防焰性試驗法	JIS A1322:1966	JIS A1322:1966(2021 確認)
47	13582	工程用布對銲接及熔斷火花之防焰性試驗法	JIS A1323:1984	JIS A1323:1995(2006 確認)

3、CNS 12934「組立式臨時房屋」等共 4 種標準(如下表所示)為國內產業仍有參考使用，建議予以保留。其中 CNS 12934 等共 3 種(項次 4、5 及 53)，因編擬依據現況有更新，則須進行修訂。

項次	總號	標準名稱	編擬依據	編擬依據現況說明
4	12934	組立式臨時房屋	JIS A3304:1973	JIS A3304:1994(2022 確認)
5	7334	鋼筋混凝土用金屬模板	JIS A8652:1979	JIS A8652:1995(2021 確認)
7	13134	建築用接頭氣密性之實驗室試驗法	ISO 6589:1983	ISO 6589:1983(2023 確認)
53	10638	浮式樓板用玻璃棉緩衝材料	JIS A6322:1979	JIS A6322:2017(2022 確認)

4、其餘 CNS 2927「建築尺度配合基準」等共 32 種標準(如下表所示)為非正字標記、無被正字標記引用、無國內法規/工程規

範強制或者推薦引用，或無國內實務參考，建議予以廢止。

項次	總號	標準名稱	編擬依據	編擬依據現況說明
1	2927	建築尺度配合基準	ISO 1006:1983、ISO 6514:1982	2019 廢止，由 ISO 21723:2019 取代
2	3537	建築物設計模矩	ISO 1040:1983	2019 廢止，由 ISO 21723:2019 取代
8	4349	房屋用門鎖及閂鎖	JIS A5535:1976	1995 年廢止，由 JIS A1541-1:2016 取代
12	8184	建築用組件(鋼製牆壁嵌板)	JIS A6503:1994	2012 年廢止
13	8186	建築用組件(鋼製樓板嵌板)	JIS A6507:1994	2013 年廢止
16	12694	門鏈	JIS A5546:1979	1994 年廢止，由 JIS A1510-2:2019 取代
18	4726	鉸鏈往復開關檢驗法	依當時國內產業現況	-
19	5084	鋼製及不銹鋼製普通鉸鏈檢驗法	JIS A5501:1975	1995 年廢止，由 JIS A1510-2:2019 取代
20	5949	銅掛鎖(制梢栓式)檢驗法	依當時國內產業現況	-
21	5950	銅掛鎖(制梢片式)檢驗法	依當時國內產業現況	-
22	5951	磁性掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
23	5952	鑄鐵(或鋅合金)掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
24	5953	鋼片製掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
25	5954	疊片掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
26	5955	對號掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
27	5956	鋼片機車掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
28	6731	疊片式機車掛鎖檢驗法	依當時國內產業現況	-
30	8185	建築用組件(鋼製牆壁嵌板)檢驗法	JIS A6503:1994	2012 年廢止
31	8187	建築用組件(鋼製樓板嵌板)檢驗法	JIS A6507:1994	2013 年廢止
32	8555	銅掛鎖(平面型制梢栓式)檢驗法	依當時國內產業現況	-
33	10212	抽屜鎖(制梢栓式)檢驗法	依當時國內產業現況	-
35	12695	門鏈檢驗法	JIS A5546:1979	1995 年廢止，由 JIS A1510-2:2019 取代
37	387	建築用砂	依當時國內產業現況	-
38	8182	建築用組件(鋼製屋頂嵌板)	JIS A6510:1994	2012 年廢止
40	12809	搪瓷(琺瑯)鋼板墻壁嵌板	JIS A6516:1989	2006 年廢止

43	8183	建築用組件(鋼製屋頂嵌板)檢驗法	JIS A6510:1994	2012 年廢止
44	8909	塑膠建築材料室外暴露檢驗法	JIS A1410:1968	1999 年廢止
45	11055	砂質水泥飾面噴髮材料檢驗法	依當時國內產業現況	-
46	12810	搪瓷(琺瑯)鋼板墻壁嵌板檢驗法	JIS A6516:1989	2006 年廢止
48	7331	硬質泡沫橡膠隔熱材料	JIS A9513:1978	1990 年廢止
54	8902	建築用油性填縫材料檢驗法	依當時國內產業現況	-
56	13208	管內法建築材料垂直射入吸音率測定法	JIS A1405:1988	2007 年廢止，由 A1405-1:2007 取代

（三）研商內政部建研所提 CNS「聲學-相鄰兩室間空氣音、衝擊音及建築服務設備噪音之側向傳音實驗室與現場量測標準-第 2 部：應用於構件接頭影響小之 B 型構件」建議案制定為國家標準可行性，及相關系列標準是否需一併制定?

A.委員意見(摘要)：

1、ISO 10848 系列標準係針對建築物相鄰房之間「側向傳音」所制定的聲學量測標準。涵蓋空氣音、衝擊音及建築設備噪音的間接傳播，主要用於評估聲音如何透過牆體、地板、天花板的接頭或連續結構傳遞到隔壁房間。

2、建研所所提制定 CNS「聲學－相鄰兩室間空氣音、衝擊音及建築服務設備噪音之側向傳音實驗室與現場量測標準-第 2 部：應用於構件接頭影響小之 B 型構件」國家標準建議案，編擬依據係參考 ISO 10848-2:2017，具實務應用之

參考價值，建議制定。

3、另經查國內現有標準已有 CNS 15294「聲學－相鄰兩室間空氣音及衝擊音側向傳播之實驗室量測法－應用於連接影響不大之輕型構件」，編擬依據係參考 ISO 10848-2:2006，爰標準應不須重新制定，建議參考最新版 ISO 10848-2:2017 進行修訂即可。

4、相關系列標準(ISO 10848-1 及 ISO 10848-3～ISO 10848-5)各部間，及與其他國際建築聲學標準間，具有高度的相關性與互補性，建議一併制定。

B.決議：

1、建研所提出之建議案不須重新制定，國內已有 CNS 15294，後續參考最新版 ISO 10848-2:2017 進行修訂。

2、請建研所於明(116)年上半年度前協助翻譯系列標準(ISO 10848-1 及 ISO 10848-3～ISO 10848-5)，提送標準檢驗局進行國家標準制定相關作業。

（四）CNS 13963「鋼骨構造用噴附式防火被覆材料厚度及密度試驗法」修訂討論。

A.委員意見(摘要)：

1、CNS 13963：1997(2024 年確認)，參考之編擬依據已更新至

最新版〔ASTM E605/E605M：2019(2023 確認)〕，相關內容及試驗溫度、濕度等參數皆有更新，建議依最新版本進行修訂。

2、另 CNS 13963「鋼骨構造用噴附式防火被覆材料厚度及密度試驗法」～CNS 13969「鋼骨構造用噴附式防火被覆材料受衝擊影響度試驗法」係針對「建築物鋼骨構造用噴附式防火被覆材料」所制定的技術規範與試驗方法。此系列標準制定時，高度參考並對應 ASTM 標準，建議一併檢討修訂。

3、CNS 13970：1997「鋼骨構造用噴附式防火被覆材料石棉含量試驗法」編擬依據參考美國 EPA/600-93/116 及環境部(原環保署)：1993「含石綿物質及廢棄物中之石綿檢測方法」所制定，現行美國 EPA/600-93/116 未更新，環境部則已參考 JIS A1481-1、JIS A1481-4、ISO 22262-1、ISO 22262-2、NIOSH 9002、EPA 600/R-93/116、CNS15546-1 及 CNS 15546-4，更新為 NIEA R401.23C「含石綿物質及廢棄物中之石綿檢測方法」。考量石綿成分複雜性，不宜貿然廢止，建議後續持續蒐集資料再檢討修訂之可行性。

B.決議：

1、CNS 13963～CNS 13969 後續請標準檢驗局納入規劃修訂。

2、考量石綿成分複雜性，CNS 13970 不宜貿然廢止，建議後續持續蒐集資料再檢討修訂之可行性。

八、 其他決議事項：無。

九、 本次會議因涉檢討 CNS 2927「建築尺度配合基準」等 56 種標準之適用性等 3 項議題，會議紀錄經主席確認後分發與會人員。

十、 散會時間：115 年 10 月 21 日(星期三)上午 11 時 30 分

十一、主席確認：蔡銘儒

30年以上標準明細表(0850130之前公告)

項次	總號	類號	公布日期	修訂日期	標準名稱	正字標記	被正字標記標準引用	編擬依據	編擬依據現況說明	SC
1	2927	A1010	0571127	0800122	建築尺度配合基準	否	否	ISO 1006:1983、ISO 6514:1982	2019廢止，由ISO 21723:2019取代	一般(通則)
2	3537	A1012	621108	0800122	建築物設計模矩	否	否	ISO 1040:1983	2019廢止，由ISO 21723:2019取代	一般(通則)
3	4347	A1019	0670531	0800122	門窗組件標準模矩尺度	否	是(CNS 3092:50家、CNS 7184:3家、CNS 7477:1家)	JIS A0005:1966	JIS A0005:1966(2021確認)	一般(通則)
4	12934	A1046	0801114		組立式臨時房屋	否	否	JIS A3304:1973	JIS A3304:1994(2022確認)	一般(通則)
5	7334	A2104	0700527		鋼筋混凝土用金屬模板	否	否	JIS A8652:1979	JIS A8652:1995(2021確認)	一般(通則)
6	12872	A2246	0800625		建築物等用避雷設備(避雷針)	否	否	ASTM A820:1985	ASTM A820/A820M:2022	一般(通則)
7	13134	A3324	0820128		建築用接頭氣密性之實驗室試驗法	否	否	ISO 6589:1983	ISO 6589:1983(2023確認)	一般(通則)
8	4349	A2060	0670531	0800226	房屋用門鎖及閂鎖	否	否	JIS A5535:1976	1995年廢止，由JIS A1541-1:2016取代	門、窗及五金配件
9	4723	A2065	0680124	0740227	關門器	是(3家)	是(CNS 7184:3家、CNS 7477:1家)	JIS A5544:1975	1995年廢止，由JIS A1510-3:2001取代	門、窗及五金配件
10	4724	A2066	0680124	0740227	地鉸鏈	是(0家)	是(CNS 7184:3家、CNS 7477:1家)	JIS A5543:1975	1995年廢止，由JIS A1510-3:2001取代	門、窗及五金配件
11	857	A2007	0460701	0780622	鋼製及不銹鋼製普通鉸鏈	否	是(CNS 7184:3家、CNS 7477:1家)	JIS A5501:1975	1995年廢止，由JIS A1510-2:2019取代	門、窗及五金配件
12	8184	A2125	0710113	0840104	建築用組件(鋼製牆壁嵌板)	否	否	JIS A6503:1994	2012年廢止	門、窗及五金配件
13	8186	A2126	0710113	0840104	建築用組件(鋼製樓板嵌板)	否	否	JIS A6507:1994	2013年廢止	門、窗及五金配件
14	11986	A2207	0760618	0801114	鋼網柵欄組件	否	否	JIS A6518:1983	JIS A6518:2025	門、窗及五金配件
15	12430	A2230	0771015		鋼製窗	否	是(CNS 7184:3家)	JIS A4706:1986	JIS A4706:2021(2025確認)	門、窗及五金配件
16	12694	A2240	0790420		門鏈	否	否	JIS A5546:1979	1994年廢止，由JIS A1510-2:2019取代	門、窗及五金配件
17	4725	A3077	0680124	0730815	地鉸鏈及關門器檢驗法	否	是(CNS 4723:3家、CNS 4724:3家)	JIS A5543:1975	1995年廢止，由JIS A1510-3:2001取代	門、窗及五金配件
18	4726	A3078	0680124	0730815	鉸鏈往復開關檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
19	5084	A3084	0690128	0751226	鋼製及不銹鋼製普通鉸鏈檢驗法	否	否	JIS A5501:1975	1995年廢止，由JIS A1510-2:2019取代	門、窗及五金配件
20	5949	A3098	0690813	0710520	銅掛鎖(制梢栓式)檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
21	5950	A3099	0710520		銅掛鎖(制梢片式)檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
22	5951	A3100	0690813	0710520	磁性掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
23	5952	A3101	0690813	0710520	鑄鐵(或鋅合金)掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
24	5953	A3102	0690813	0710520	鋼片製掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
25	5954	A3103	0690813	0710520	疊片掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
26	5955	A3104	0690813	0710520	對號掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
27	5956	A3105	0690813	0710520	鋼片機車掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
28	6731	A3116	0691230	0710520	疊片式機車掛鎖檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
29	7478	A3123	0700618	0720916	鋁製推門之透明合成樹脂塗膜檢驗法	否	是(CNS 3092:50家、CNS 7478:1家)	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
30	8185	A3136	0710113	0840104	建築用組件(鋼製牆壁嵌板)檢驗法	否	否	JIS A6503:1994	2012年廢止	門、窗及五金配件
31	8187	A3137	0700113	0840104	建築用組件(鋼製樓板嵌板)檢驗法	否	否	JIS A6507:1994	2013年廢止	門、窗及五金配件
32	8555	A3144	0710318		銅掛鎖(平面型制梢栓式)檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
33	10212	A3187	0720511		抽屜鎖(制梢栓式)檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	門、窗及五金配件
34	11987	A3260	0760618	0801114	鋼網柵欄組件檢驗法	否	否	JIS A6518:1988	JIS A6518:2025	門、窗及五金配件

項次	總號	類號	公布日期	修訂日期	標準名稱	正字標記	被正字標記標準引用	編擬依據	編擬依據現況說明	SC
35	12695	A3314	0790420		門鍵檢驗法	否	否	JIS A5546:1979	1995年廢止，由JIS A1510-2:2019取代	門、窗及五金配件
36	381	A2002	0420729	0830325	建築用生石灰	否	是(CNS 13480:1家)	ASTM C5:1979	ASTM C5:2024	裝修、防火、隔熱及被覆材
37	387	A2003	0430720	0821223	建築用砂	否	否	依當時國內產業現況	-	裝修、防火、隔熱及被覆材
38	8182	A2124	0710113	0840104	建築用組件(鋼製屋頂嵌板)	否	否	JIS A6510:1994	2012年廢止	裝修、防火、隔熱及被覆材
39	10678	A2171	0721213	0820421	鋁合金製架高活動地板	是(1家)	否	依當時國內產業現況	-	裝修、防火、隔熱及被覆材
40	12809	A2244	0791226	0840216	搪瓷(琺瑯)鋼板墻壁嵌板	否	否	JIS A6516:1989	2006年廢止	裝修、防火、隔熱及被覆材
41	7614	A3125	0700720	0830627	薄材料防焰性試驗法	否	否	JIS A1322:1966	JIS A1322:1966(2021確認)	裝修、防火、隔熱及被覆材
42	8081	A3133	0701123		建築用組件(嵌板)性能檢驗法	否	是(CNS 7477:1家)	JIS A1414:1973	2010年廢止，由JIS A1414-1:2010(2025確認)、A1414-2:2010(2025確認)、A1414-3:2010(2025確認)、A1414-4:2010(2025確認)取代	裝修、防火、隔熱及被覆材
43	8183	A3135	0710113	0840104	建築用組件(鋼製屋頂嵌板)檢驗法	否	否	JIS A6510:1994	2012年廢止	裝修、防火、隔熱及被覆材
44	8909	A3157	0710617		塑膠建築材料室外暴露檢驗法	否	否	JIS A1410:1968	1999年廢止	裝修、防火、隔熱及被覆材
45	11055	A3216	0731015		砂質水泥飾面噴髮材料檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	裝修、防火、隔熱及被覆材
46	12810	A3318	0791226	0840216	搪瓷(琺瑯)鋼板墻壁嵌板檢驗法	否	否	JIS A6516:1989	2006年廢止	裝修、防火、隔熱及被覆材
47	13582	A3349	0841002		工程用布對銲接及熔斷火花之防焰性試驗法	否	否	JIS A1323:1984	JIS A1323:1995(2006確認)	裝修、防火、隔熱及被覆材
48	7331	A2103	0700527		硬質泡沫橡膠隔熱材料	否	否	JIS A9513:1978	1990年廢止	振動、噪音及聲學
49	7774	A2108	0700820		硬質聚胺基甲酸酯泡沫塑膠隔熱材料	否	是(CNS 7184:3家、CNS 7477:1家、CNS 14562:0家)	JIS A9514:1979	1995年廢止，由JIS A9511：2024取代	振動、噪音及聲學
50	8901	A2135	0710617		建築用油性填縫材料	否	是(CNS 7184:3家、CNS 7477:1家)	JIS A5751:1995	2004年廢止	振動、噪音及聲學
51	10209	A2154	0720511	0771215	建築用墊條	是(1家)	是(CNS 3092:50家、CNS 7184:3家、CNS 7477:1家)	JIS A5756:1981	JIS A5756:2025	振動、噪音及聲學
52	10487	A2165	0720810	0770512	聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料	是(5家)	否	JIS A9511:1979、JIS K6767:1976	JIS A9511:2024、JIS K6767:1999(2025確認)	振動、噪音及聲學
53	10638	A2167	0721107		浮式樓板用玻璃棉緩衝材料	否	否	JIS A6322:1979	JIS A6322:2017(2022確認)	振動、噪音及聲學
54	8902	A3153	0710617		建築用油性填縫材料檢驗法	否	否	依當時國內產業現況	-	振動、噪音及聲學
55	10210	A3186	0720511	0771215	建築用墊條檢驗法	否	是(CNS 10209:1家)	JIS A5756:1981	JIS A5756:2025	振動、噪音及聲學
56	13208	A3332	0820625		管內法建築材料垂直射入吸音率測定法	否	否	JIS A1405:1988	2007年廢止，由A1405-1:2007取代	振動、噪音及聲學